


JANELAS EXCLUSIVAS

ABERTURAS DE ALTO PADRÃO



weiku



JANELAS QUE CONVERSAM COM OS SEUS MUNDOS.

SOLUÇÕES COMPLETAS

PERFIS: Com paredes subdivididas e multicâmaras estanques em seu interior, nossos perfis recebem reforços metálicos, resultando em maior rigidez e durabilidade do conjunto.

MATERIAIS: Composto de PVC rígido resistente a choque, fogo e raios ultravioletas, atendendo as normas alemãs e brasileiras de desempenho.

JUNÇÕES: São eletrotermicamente soldadas com absoluta continuidade, sem poros ou microfissuras. Os elementos são fixados entre si através de parafusos altamente resistentes à corrosão.

VEDAÇÕES: Nossas esquadrias possuem gaxetas especiais (formulação ATPK ou TEFLON), conferindo maior vedação do ambiente por suas características de aderência superficial.

FERRAGENS: Com desempenho mecânico periodicamente testado, utilizamos as melhores ferragens nacionais e importadas.

INSTALAÇÃO: A vedação e o acabamento tornam-se eficazes e perfeitos com a utilização de buchas, silicone e vistas fixadas nas esquadrias.

SISTEMAS EXCLUSIVOS



PAINEL FIXO



DE CORRER 2 OU 3 FOLHAS



OSCILOBATENTE



MAXIM-AR



PAINÉIS CURVOS



PORTA DE GIRO



A TECNOLOGIA ALEMÃ A SERVIÇO DO MELHOR DESIGN.



RESIDENCIAL

Fabricamos produtos únicos, sob medida, com isolamento termoacústico, fechamento hermético e garantia de qualidade no mais alto padrão europeu. Versatilidade, durabilidade e baixa manutenção são algumas das características que fazem dos nossos produtos a melhor opção, com um toque de sofisticação, requinte e exclusividade ao seu lar.



PREDIAL

O PVC vêm ganhando espaço e preferência nas edificações de alto padrão. Cada vez mais construtoras o utilizam em suas obras, modernizando a fachada, agregando beleza e assegurando conforto termoacústico aos moradores. Muito mais práticos, possuem excelente padrão estético, exigem pouca manutenção, não amarelam e apresentam ótima estanqueidade.



INDUSTRIAL

Em indústrias onde o ruído e o calor geralmente são excessivos, os produtos da WEIKU são uma ótima alternativa, pois possuem altos índices de isolamento termoacústico, proporcionando um agradável ambiente de trabalho. Além de colaborar com o silêncio, contribuem para a economia de energia, onde gastos com refrigeração ou calefação costumam ser altos.



HOTELARIA

Muito utilizadas, as janelas Maxim-ar e Oscilobatente permitem a ventilação dos ambientes sem a necessidade da sua completa abertura, oferecendo muito mais segurança. A grande economia de energia utilizada para aquecer ou resfriar ambientes, devido ao isolamento térmico, aliada ao excelente isolamento acústico, proporcionam a tranquilidade que todo hóspede deseja.



HOSPITALAR

Nossos perfis passam por um processo de polimerização que impede a absorção de partículas de poeira, fuligem ou fumaça, evitando a formação de placas de sujeira, bolor ou microrganismos. A limpeza é feita utilizando um pano com água e detergente neutro, por esse motivo, nossos produtos são ideais para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios, UTI's ou consultórios médicos.



RETROFIT

O Retrofit é a substituição do velho pelo novo, objetivando revitalizar e incorporar ao ambiente novas tecnologias e conceitos modernos com materiais avançados. No Brasil, a demanda por reformas aumentou expressivamente nos últimos anos, tanto na conservação e melhoria do patrimônio histórico, como em projetos residenciais ou industriais.

TERMOACÚSTICA

CONFORTO QUE GERA QUALIDADE DE VIDA.

Atualmente é muito comum que seu sossego e tranquilidade sejam prejudicados por excesso de barulhos ou ruídos. Eles podem ser originados de várias formas e são incômodos que podem tirar seu sono ou até mesmo prejudicar a sua saúde. O PVC não conduz o som, dessa forma, é a melhor solução para um excelente ISOLAMENTO ACÚSTICO. Em cada projeto a WEIKU faz uma análise técnica especificando a melhor tipologia e característica dos vidros, considerando vários fatores. Nossos produtos atenuam significativamente a entrada ou saída dos sons, garantindo o melhor em conforto e tranquilidade aos clientes.

Um ISOLAMENTO TÉRMICO também é essencial, tanto para evitar perda de calor durante a estação fria, como para manter os ambientes refrigerados no verão. O PVC é um baixo condutor de frio ou de calor, dessa forma, mantém uma temperatura constante nos ambientes, reduzindo a utilização do ar condicionado e, conseqüentemente, economizando energia.

Entre as principais vantagens estão o conforto térmico, controle da temperatura, prevenção ou redução da condensação e o aprimoramento da eficiência em processos de aquecimento ou resfriamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



SISTEMA DE JANELAS

WEIKU DETEC

REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO

REDUZ ATÉ
35dB

VIDROS / CÂMARA DE AR

11+4mm+9mm



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



JANELAS E PORTAS



A mais alta tecnologia alemã disponível em toda linha Detec de janelas e portas de PVC da WEIKU. Produzidas com **ferragens importadas**, interior em **aço galvanizado**, vedações de **borracha (EDPM)** e **cantos soldados formando monoblocos**, nossos produtos são mais seguros e mais resistentes às intempéries, minimizando infiltrações. Soluções que adaptam-se a qualquer ambiente para atender um público cada vez mais exigente.

PRINCIPAIS TIPOLOGIAS

- PAINÉIS FIXOS, CURVOS E ESPECIAIS;
- JANELAS MAXIM-AR, OSCILOBATENTE (TOMBAR E GIRAR) E DE CORRER;
- PORTA DE GIRO E PORTA ELEVADORA.



A SENSÇÃO DAS
CORES E A SOFISTICAÇÃO
DAS SUPERFÍCIES.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:




DETEC COLOR



Muito popular na Europa, a linha Detec Color têm como principal diferencial a grande variedade de cores, tonalidades e texturas, que agregam um grande diferencial no desenvolvimento do seu projeto. Desenvolvidas e produzidas com tecnologia alemã, são fáceis de limpar e perfeitas em janelas, portas e painéis fixos, possibilitando até 24 combinações de cores e perfis.

TRIPLA PROTEÇÃO

Com alto desempenho, são constituídas por três camadas de revestimento na superfície superior das esquadrias, possibilitando maior proteção e isolamento térmico nos ambientes.



- 1 - Camada acrílico 60µm
- 2 - Camada base
- 3 - Camada refletiva branca



ESQUADRIAS MINIMALISTAS PREMIUM



Foto: Ronaldo Azambuja



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



VISTAMAX



VOCÊ JÁ OUVIU FALAR A EXPRESSÃO "MENOS É MAIS"?

Essa expressão sintetiza a essência do minimalismo, sendo uma tendência por trás do design que direciona todos os detalhes de criação. Cada vez mais presente, podemos perceber em diversas áreas a aplicação desse conceito. O minimalismo abre a possibilidade de criação de lugares desobstruídos e de grandes vãos que permitem um excelente aproveitamento da iluminação natural, criando um ambiente sofisticado e tranquilo.

O CONCEITO MINIMALISTA

Mínima visibilidade dos perfis em grandes dimensões de vidros. Seguindo esse conceito, a linha VISTAMAX permite a criação de ambientes versáteis, limpos, iluminados e com alto desempenho termoacústico, dando a você e toda sua família, o conforto e tranquilidade que merecem.



O MELHOR DE DOIS MUNDOS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:




Foto: Rodrigo Ramirez, Maringá, 2015
Vallatti & Tomasi, Patrão Arquitetura

TITANTEC®



Exclusividade WEIKU, a linha TitanTEC® une as vantagens do PVC e do alumínio. Os perfis de PVC são revestidos com uma lâmina de alumínio de 1,5mm de espessura e podem ser anodizadas ou receber pintura a pó, incluindo pinturas metálicas, alumínio escovado ou polido. Vedações de EDPM e sistema de multicâmaras proporcionam maior resistência às agressões químicas ou intempéries. Segurança, robustez e muita durabilidade, aliados ao melhor isolamento termoacústico do mercado, com garantia de 20 anos*.




CORES DO REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO



*Verifique os termos no Manual de Garantia Weiku. Simulações de cores meramente ilustrativas.




O CARTÃO DE VISITA DA SUA CASA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



PORTAS PIVOTANTES



DO TAMANHO DOS SEUS SONHOS



No sistema pivotante, parte da porta é projetada para fora e outra parte para dentro, o que permite a escolha de modelos maiores, com um design moderno e ousado. Seu sistema de eixos com pivots embutidos no portal e presos nas partes inferior e superior da porta, são elegantes e imperceptíveis. Fáceis de instalar, possuem toda sua estrutura apoiada no pivot inferior, eliminando a limitação de peso existente nas portas tradicionais.

Além disso, a estrutura interna das portas é toda de alumínio - material nobre, leve e durável. Os acessórios são fabricados em inox 304, tornando as portas resistentes ao sol, chuva, ferrugem e ao desgaste provocado pelo tempo. Ideais para serem instaladas na entrada de casas ou apartamentos, quanto mais alta a porta, maior a sensação de espaço dado ao ambiente. Produzidas por nossos especialistas da Projetta by Weiku.



PRODUTO EXCLUSIVO,
DESIGN E TECNOLOGIA
SEM OBSTÁCULOS



SEU CAMINHO SEM OBSTÁCULOS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



ESTANQUEIDADE



CONFORTO



DURABILIDADE




SEGURANÇA

PRODUTO EXCLUSIVO



O sistema de trilhos da WEIKU é sinônimo de exclusividade, funcionalidade, praticidade e beleza. Completamente embutidos no piso, os trilhos melhoram a circulação entre ambientes e permitem a passagem com vãos totalmente livres, dando maior amplitude ao local. Ideais para integração dos espaços, possuem sistema de deságue com calhas internas, permanecendo no mesmo nível do piso, interna e externamente.

Fabricados em alumínio, nosso sistema de trilhos pode perfeitamente ser instalado com a linha Max Slider da WEIKU, pois suportam até 400kg de carga, com folhas de até 4,5 metros de altura, mantendo toda leveza e facilidade na hora de abrir a porta.



RESIDENCIAL



PREDIAL



INDUSTRIAL



HOTELARIA



HOSPITALAR



RETROFIT



AMBIENTES QUE GARANTEM A PROTEÇÃO QUE VOCÊ QUER



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



Foto: Victor H. Peiker

VIDROS

Para garantir maior qualidade e agilidade em todas as fases do processo, a WEIKU possui vidraçaria própria (CLIMAGLASS), equipada com maquinário de última geração e profissionais especializados.



PRINCIPAIS TIPOS DE VIDROS

FLOAT: Fabricados através do processo de flutuação, permite criar placas de vidros de diversas dimensões, utilizadas para a criação de outros vidros como temperado e laminado. Possui índices de deformação e ondulação muito baixos e excelente qualidade óptica.

LAMINADOS: Mais seguros, são compostos por duas chapas de vidro intercaladas com uma película EVA ou PVB. Em caso de acidente, os fragmentos mantêm-se intactos. Atenuam o excesso de ruídos tornando os ambientes mais tranquilos e confortáveis, filtrando até 99,6% dos raios ultravioletas, protegendo as pessoas e minimizando o desbotamento dos objetos internos.

DUPLOS: As chapas de vidro são separadas por uma camada interna de ar, podendo ser combinados vidros idênticos ou

diferentes para melhor aproveitar suas características. Como exemplo, podemos ter a resistência dos vidros temperados com o conforto dos laminados de proteção solar, formando um vidro duplo mais eficiente no controle termoacústico.

REFLETIVOS: Possuem camada metalizada, permitindo muito mais privacidade durante o dia. Entre os principais benefícios, destacamos o conforto térmico e visual, evitando o ofuscamento e reduzindo de 60% a 80% a entrada de calor e impedindo até 80% (quando monolítico) e 99% (quando laminado) a entrada de raios ultravioletas.

CURVOS: Linhas curvas ou arredondadas com estilo diferenciado agregam modernidade, harmonia e elegância nos mais variados projetos, proporcionando muito mais flexibilidade para engenheiros, arquitetos e designers.



LIBERDADE PARA PROJETOS EXCLUSIVOS E DIFERENCIADOS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



DESIGN



DURABILIDADE



SEGURANÇA



RESISTÊNCIA
RAIOS UV

Foto: Divulgação

VIDROS ESPECIAIS



A utilização de vidros nas edificações tem se tornado cada vez mais comum e suas vantagens são diversas: maior aproveitamento da luminosidade, conforto, privacidade e claro, economia de energia. Com a possibilidade de combinar um ou mais tipos de vidros em uma mesma peça, proporcionam diversos benefícios em um único produto. Essa combinação pode ser variada, sendo confeccionada conforme o projeto do cliente, facilitando a personalização do vidro e possibilitando a instalação em praticamente todos os locais do imóvel.

PRINCIPAIS TIPOS DE VIDROS ESPECIAIS

PROTEÇÃO SOLAR: São inúmeras as vantagens, entre elas a diminuição do calor do ambiente, controle da entrada de luminosidade, conforto térmico, elegância e privacidade. Além de tudo isso, reduz o uso do ar-condicionado e ajudam na economia de energia elétrica, sendo assim, são considerados ecologicamente corretos.

MULTILAMINADOS: Conhecidos por sua alta proteção, são sinônimo de segurança e possuem alta resistência a impactos. Com tecnologia similar aos vidros blindados, são resistentes e suportam fortes choques, tornando-se uma opção viável para quem busca segurança, além de qualidade, eficiência, conforto termoacústico e versatilidade, podendo ser instalados em diferentes ambientes.

DUPLO OU TRIPLO COM GÁS ARGÔNIO: Entre suas lâminas encontra-se o gás argônio, auxiliando no isolamento da temperatura e diminuindo a perda de energia com a troca de calor entre os ambientes. Proporcionar conforto no seu lar e promover o isolamento térmico são os principais objetivos do vidro duplo ou triplo (especiais para adegas).

SWITCHGLASS: Tecnologia aliada à privacidade. Essas são as palavras para defini-los corretamente. São inovadores e capazes de alternar entre transparentes e opacos com o toque de um botão. Com isso, promovem privacidade ao alcance das mãos.



RESIDENCIAL



PREDIAL



INDUSTRIAL



HOTELARIA



HOSPITALAR



RETROFIT

SEGURANÇA E DESIGN EM HARMONIA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



DESIGN



DURABILIDADE



SEGURANÇA

GUARDA-CORPO



O guarda-corpo de vidro é uma proteção utilizada em escadas, sacadas, varandas e terraços. Além de seguro, é um ótimo elemento decorativo, concedendo elegância aos espaços com muita versatilidade. Fabricado em vidro, é ideal para aqueles que desejam que o produto não impeça ou atrapalhe a visibilidade nas áreas de circulação.

SEGURO E DECORATIVO

Diante de pequenas ou grandes alturas, podem ser instalados interna ou externamente funcionando como uma barreira protetora para crianças, idosos ou mesmo animais de estimação. A utilização de vidro duplo é fundamental para sua maior resistência, firmeza e estabilidade, atendendo a todas as normas ABNT relacionadas a produção. É uma nova tendência e suas linhas modernas demarcam com simetria, praticidade e segurança todos os ambientes.



RESIDENCIAL




HOTELARIA



RETROFIT

PRIVACIDADE E CONFORTO JUNTOS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- 10 ANOS DE GARANTIA
- ISOLAMENTO TÉRMICO
- AUTOMAÇÃO
- QUALIDADE EUROPEIA
- SMART HOME

PERSIANAS



DE ENROLAR: Sistema inovador que destaca-se por sua robustez, praticidade e fácil limpeza, além do excelente isolamento térmico. As lâminas podem ser de PVC ou alumínio e podem ter cores personalizadas (sob consulta). No sistema blackout impedem praticamente 100% a entrada de luz sendo indicadas para locais onde a luz solar seja excessiva ou constante. Podem ser acionadas por controle remoto, interruptor de parede, programadas com timer ou automatizadas (tablet, smarphone). Possuem ainda esteira de palhetas articuláveis, sistema de rolamentos blindados, eixos de aço galvanizado oferecendo extrema confiabilidade e durabilidade.

MICRO PERSIANAS ENTRE VIDROS: São instaladas entre duas lâminas de vidro, garantindo absoluta proteção contra sujeira, pó ou microrganismos. Dispensam qualquer manutenção, tornando sua vida útil ilimitada. Lâminas reguláveis movimentam-se através de imãs, não alterando as propriedades isolantes dos vidros, protegendo da luz excessiva e garantindo muito mais privacidade.



- RESIDENCIAL
- PREDIAL
- INDUSTRIAL
- HOTELARIA
- HOSPITALAR
- RETROFIT



SEGURANÇA IMPERCEPTÍVEL



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



Foto: Daniel Zimmermann, Florianópolis, 2014.
Flávia Liz Arcari, Arquiteta

TELAS MOSQUITEIRAS

Produzidas em malha de fibra de vidro e revestidas de PVC, nossas telas garantem alta transparência e ventilação, sem prejudicar a decoração dos ambientes.

Fabricadas sob medida, adaptam-se a quase todos os tipos de aberturas, não comprometendo a sua funcionalidade. A WEIKU possui uma linha completa de telas mosquiteiras, que forma uma barreira protetora entre você e os insetos.




FIXA REMOVÍVEL: Desenvolvida para aberturas Oscilobatente (girar e tombar) ou de Giro (somente girar) a tela é fixada em uma armação de alumínio e sobreposta na parte externa da abertura da esquadria através de ganchos de encaixe, dessa forma, pode-se mantê-la fixa ou removê-la quando necessário.

RECOLHÍVEL: Ideal para janelas Maxim-ar, podendo ser aplicada em outros tipos de aberturas. Fica embutida no lado interno da abertura da esquadria, permanecendo enrolada em uma discreta caixa de alumínio. É acionada através do movimento vertical ou horizontal, dependendo da instalação.

FLEX: Criada exclusivamente para janelas de correr com duas ou mais folhas é prática e discreta. Acionada automaticamente ao mover a folha de vidro, desloca-se até seu ponto de travamento e quando recolhida, torna-se imperceptível.

DE CORRER: Produzida para portas e janelas de correr a tela preenche o terceiro trilho integrando-se na esquadria através de uma armação de alumínio. De fácil manuseio pode ser acionada quando necessário, proporcionando proteção eficaz e discreta.



SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



Foto: Daniel Zimmermann,
Florianópolis, 2014
Flávia Liz Arcari, Arquiteta

PORTÕES DE ENROLAR



São fabricados em alumínio de altíssima qualidade, durabilidade e livre dos efeitos da corrosão. São projetados para economizar espaço tanto na parte interna como na parte externa dos ambientes, podendo ser instalados em pequenos, médios e grandes espaços. Possuem uma grande variedade de cores, possibilitando combinar diversas aplicações.

Com sistema de fixação variável, economizam espaço, pois sua instalação pode ser frontal, lateral ou superior. Fabricados com lâminas de 77mm de largura e peso aproximado de 12kg/m², são equipados com motores certificados pelo INMETRO e carga máxima de até 1.000kg. São automatizados, possuem perfis autolubrificantes, borrachas fim-de-curso, dispositivos antiqueda e fotosensores, garantindo maior funcionalidade, resistência e segurança.

MOTORES	NB 300	Utilizar em portões até 17m ²	NB 400	Utilizar em portões até 25m ²
	NB 600	Utilizar em portões até 38m ²	NB 1000	Utilizar em portões até 65m ²



NATURALMENTE HARMONIOSOS



Foto: Rodrigo Ramirez, Curitiba, 2015
Elaine Zanon & Cláudia Machado - Arquitetos Associados

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



JARDINS DE INVERNO



Facilmente adaptáveis aos mais variados tipos de projetos, são desenvolvidos com estrutura de PVC reforçadas por aço. Vidros simples ou duplos proporcionam uma temperatura agradável, permitindo que a luz natural dê mais vida para sua casa. É uma ótima forma de trazer para perto um pouquinho da natureza e melhorar a sua qualidade do ar.

COBERTURAS

A mesma tecnologia utilizada nos Jardins de Inverno pode ser facilmente adaptada para cobrir pequenas, médias ou grandes áreas. Quando cobertos, piscinas, banheiras, spas, jacuzzis e outros ambientes permitem que você tenha um controle maior da temperatura, podendo utilizá-los em todas as estações do ano, com muito mais privacidade e requinte.





WEIKU.COM.BR | 0800 645 2644




weikudobrasil

MATRIZ POMERODE - SC
(47) 3387-7500 - 0800 645 2644
Rua Hermann Koch, 261
Bairro Testo Central
CEP 89107-000

FILIAL CAMPINAS - SP
(19) 3234-2777
Rua Fernando Baron, 475
Bairro Recanto Fortuna
CEP 13082-573

FILIAL UBERLÂNDIA - MG (Parque Fabril)
(34) 3238-6491
Avenida dos Siquierolis, 51
Bairro Nossa Senhora das Graças
CEP 38401-708

 projettaaluminio.com

 [projettaaluminio](https://www.instagram.com/projettaaluminio)

Seu especialista WEIKU DO BRASIL:

NOTA: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso. Direitos autorais reservados. Imagens meramente ilustrativas.