

# Atestado de Qualificação

## PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE

# ESQUADRIAS DE PVC

A **ASPEC-PVC** – Associação Brasileira dos Fabricantes de Sistemas, Perfis e Componentes para Esquadrias de PVC e o **CCB** - Centro Cerâmico do Brasil atestam que a empresa:

## WEIKU DO BRASIL LTDA.

**CNPJ:** 02.542.120/0001-46

Rua Hermann Koch, 261 – Testo Central – CEP: 89107-000, Pomerode-SC

está qualificada junto ao **Programa Setorial da Qualidade de Esquadrias de PVC**, do **PBQP-H**, de acordo com o Relatório Setorial Nº 028, pois produz linhas de esquadrias em conformidade com os requisitos especificados nas Normas Técnicas Brasileiras ABNT NBR 10821: 2017 – Esquadrias Para Edificações (Partes 2 e 4) e ABNT NBR 16851:2020 – Esquadrias – Perfis de PVC Rígido Para a Fabricação de Esquadrias (Parte 1).

Produto	Linha
Janela de correr com 2 folhas móveis na cor branca nas dimensões nominais até 1,60 m x 1,60 m	Detec - Prédios

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar <https://pbqp-h.mdr.gov.br/psq/esquadrias-de-pvc>

### Desempenho acústico conforme ABNT NBR 10821-4

Persiana	Vidro	Nível
Sem persiana ou recolhida	Simples (4 mm)	$24 \leq R_w < 30$ B
Acionada		$R_w \geq 30$ A
Sem persiana ou recolhida	Laminado (4+4 mm)	$R_w \geq 30$ A
Acionada		$R_w \geq 30$ A

Característica da esquadria	Desempenho conforme ABNT NBR 10821-2						
	Nível	Região:	I	II	III	IV	V
Sem persiana	Mínimo	Nº de pavimentos	-	-	-	30	30
	Intermediário	Nº de pavimentos	30	30	30	20	10
	Superior	Nº de pavimentos	02	-	-	-	-
Com persiana	Mínimo	Nº de pavimentos	-	-	-	-	-
	Intermediário	Nº de pavimentos	-	30	30	30	30
	Superior	Nº de pavimentos	30	10	05	02	-



Eng<sup>a</sup> Ana Paula Margarido  
Superintendente - CCB

[www.ccb.org.br](http://www.ccb.org.br)



Av. Paulista, 726 – 17º Andar – Cj. 1707  
São Paulo/SP

[www.aspecpvc.org.br](http://www.aspecpvc.org.br)

Emitido em  
15/08/2025



Válido até  
13/11/2025